PÄÄTY



SIVU




PERUSTUSKAAVIO 1/50




PÄÄTY




SIVU




HORMILEIKKAUS

-HORMITIILI 123x257x57 mm
-PAKSUNNOS LÄPIMENON JA SYTTYVIEN MATERIAALIEN KOHDALLA - 230 mm
-PIIPUN PIILOON JÄÄVÄT ULKOPINNAT RAPATAAN




POHJAPIIRUSTUS 1/50

YP:
-PROF. TERÄSPELTI
-RAAKAPONTTILAUDOITUS
-VESIKATON KANTAVA RAKENNE (Puuvasat)
-MINERAALIVILLA 50 + 100 mm
-HÖYRYNSULKU
-SISÄVERHOUSLAUTA

AP:
-LATTIAPONTTILAUTA
-HÖYRYNSULKU
-MINERAALIVILLA 100 mm/ KOOLAUS + ALUSLAUDAT
-TERÄSBETONILAATTA
-ALUSTÄYTTÖ (SALAOJITETTU SORA)
-PERUSMAA

US:
-HÖYLÄHIRSI 95 mm
-PUURUNKO/MINER.VILLA 50 mm
-HÖYRYNSULKU
-SISÄVERHOUS




LEIKKAUS A-A

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. PROF. TERÄSPELTI
2. VERHOUSLAUTA
3. VERHOUSLAUTA
4. HÖYLÄHIRSI
5. BETONI

KERROSALA 55,0 m2
RAK. ALA 74,0 m2
TILAVUUS 225,0 m3

| | |
|---|---|
| KOSA / KORTTELI / TONTTI | VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÄJÄ VARTEN |
| RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS | PIIRUSTUSLAJI / JUOKS. NO |
| RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE | PIIRUSTUSTEN SISÄLTÖ / MITTAKAAVAT |
| | POHJA, LEIKKAUS A-A 1/50 |
| | JULKISIVUT 1/50 |
| | PERUSTUSKAAVIO 1/50 |
| | HORMILEIKKAUS 1/20 |

HediCom Ky
HATTULAN HIRSI OY

Lahti 12.10.2005 Reijo Artoma

SUUNNITTELULAJI, TYÖN NO JA PIIRUSTUKSEN NO

ARK 2